

# Note de service

**DESTINATAIRES :** À toutes les équipes du CISSS des Laurentides

**EXPÉDITEUR :** Dre Danielle Auger, responsable médicale de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 et médecin-conseil

**DATE :** 8 septembre 2021

**OBJET :** **3<sup>ÈME</sup> DOSE DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 : PLUS DE PRÉCISIONS**

---

Tel que recommandé par les experts, le MSSS a annoncé qu'une dose additionnelle (3<sup>ème</sup> dose) d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 est dorénavant indiquée pour :

- les personnes dialysées ;
- les personnes ayant une immunodépression, notamment celles :
  - qui sont sous traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie,
  - qui prennent des thérapies immunodépressives,
  - qui vivent avec le VIH et dont le décompte des cellules CD4 est inférieur à 500/mm<sup>3</sup> et/ou qui ne suivent pas leur traitement.

Les études montrent que les personnes ayant une immunodépression ou dialysées sont plus à risque de complications liées à la COVID-19. Elles pourraient également être moins bien protégées après deux doses. L'administration d'une dose additionnelle d'un vaccin à ARN messager leur assure une meilleure protection face à la COVID-19 dans le contexte actuel de la circulation importante du variant Delta.

Cette dose additionnelle doit être administrées quatre semaines ou plus après la deuxième dose de vaccin. Il est à noter que **la dose additionnelle est nécessaire même si la personne a déjà eu la COVID-19.**

La 3<sup>e</sup> dose n'est pas recommandée aux personnes aspléniques sans médication immunodépressive, ni à celles vivant avec une maladie chronique (ex. : diabète) ou utilisant des drogues dures.

Nous vous invitons à consulter le *Protocole d'immunisation du Québec* pour identifier parmi votre clientèle les personnes pour qui une 3<sup>ème</sup> dose est recommandée et à les informer :

Section ARN messager : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/#administration>

Section immunodépression : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/>

## Procédure pour l'administration de la 3<sup>ème</sup> dose

Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler, qu'au CISSS des Laurentides, il y a **5 moyens de se faire vacciner** contre la COVID-19.

**Avec rendez-vous :**

- Sur internet, via le portail [clicsante.ca](http://clicsante.ca)
- Par téléphone, au 1-877-644-4545

**Sans rendez-vous :**

- Dans l'un de nos sites de vaccination (cliniques sans rendez-vous; veuillez porter une attention particulière [aux nouvelles adresses](#))
- En rejoignant nos unités de vaccination mobile (détails sur notre [site Internet](#))

**Vaccination de dernière minute :**

- Avec l'application mobile [NofifVAX](#) :  
Peut être particulièrement utile pour la clientèle qui ne peut prévoir la meilleure journée pour se faire vacciner dans son cycle de traitement. L'utilisateur reçoit des notifications pour lui offrir des rendez-vous la journée même et n'a qu'à cliquer pour réserver la place.