


INFORMATIONS SUR L'OUVERTURE CAPSULAIRE AU LASER CAPSULOTOMIE YAG



SOURCE : [HTTPS://WWW.ISTOCKPHOTO.COM/PHOTO/FEMALE-GREEN-EYES-CLOSE-UP-A-LASER-BEAM-IS-DIRECTED-AT-THE-IRIS-OF-THE-EYE-SIDE-VIEW-GM1312063509-400975744](https://www.istockphoto.com/photo/female-green-eyes-close-up-a-laser-beam-is-directed-at-the-iris-of-the-eye-side-view-gm1312063509-400975744)

FEUILLET D'ENSEIGNEMENT À L'USAGER

VOUS ALLER RECEVOIR UN TRAITEMENT AU LASER YAG – CAPSULOTOMIE

Lors de la chirurgie de cataracte, la lentille est placée dans l'enveloppe qui contenait la cataracte, cette enveloppe peut s'opacifier naturellement avec le temps.

■ En quoi cette intervention consiste-t-elle?

- Le laser YAG est utilisé pour faire une ouverture dans la capsule (capsulotomie), comme lorsque l'on fait une ouverture dans une pellicule d'emballage en plastique. La vision est généralement plus claire une à deux journées après le traitement.
- Avant l'intervention, des gouttes pour dilater la pupille vous seront administrées.
- Pendant l'intervention, vous serez assis face au laser. Une goutte vous sera administrée pour geler votre œil. Une lentille est appliquée sur l'œil pour bien voir l'endroit à traiter. Le traitement n'est pas douloureux et dure moins de 5 minutes.

■ Que dois-je faire pour me préparer?

- Mettez vos gouttes et prenez vos médicaments comme d'habitude.
- Prenez vos repas comme d'habitude avant de vous rendre à la clinique.
- Vous ne pourrez pas conduire la journée du traitement, vous devrez avoir un accompagnateur.

■ Quelles sont les complications possibles?

- La capsulotomie au laser YAG est une intervention très sécuritaire et les complications sont rares.
- L'effet secondaire le plus courant de la capsulotomie au laser YAG est la présence de corps flottants. Les corps flottants sont de petites lignes et taches noires qui apparaissent dans votre champ de vision. Ils disparaissent habituellement avec le temps.
- L'inflammation à l'intérieur de votre œil est causée par l'utilisation du laser. Des gouttes anti-inflammatoires vous seront prescrites, à débiter le jour même.

■ Quand sera mon prochain rendez-vous?

- La date du prochain rendez-vous avec votre médecin sera le : _____

■ Quand dois-je consulter?

- Rougeur et douleurs qui persistent.
- Vision qui demeure embrouillée pendant plus de 2 jours ou baisse de vision.
- Apparition de beaucoup de points noirs flottants ou des « flashs » dans votre œil (les jours qui suivent votre traitement).
- Apparition d'ombres donnant l'impression d'avoir un rideau dans votre vision périphérique (de côté).

■ Qui dois-je consulter?

- Clinique d'ophtalmologie de Sainte-Agathe : 819 324-4000, poste 34590
- Clinique d'ophtalmologie de Saint-Jérôme et de Boisbriand : 450 431-8310
OU
- L'infirmière d'Info-Santé en composant le 811 (disponible 24 h sur 24)
OU
- Le Département de l'urgence de votre hôpital et aviser l'urgentologue au sujet de votre intervention subie récemment.

Bon séjour parmi nous et bonne convalescence!

Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234

2561, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier (QC) J9L 3G3

Hôpital de Saint-Eustache : 450 473-6811

520, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC) J7R 5B1

Hôpital Laurentien : 819 324-4000

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe

234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC) J8C 2B8

Hôpital régional de Saint-Jérôme : 1 866 963-2777

Pavillon Rosaire-Lapointe, 190, rue Saint-Marc
Saint-Jérôme (QC) J7Z 2V8

Hôpital d'Argenteuil : 450 562-3761

Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil

145, avenue de la Providence, Lachute (QC) J8H 4C7

Centre de services ambulatoires de Boisbriand : 450 420-8549

4800, Ambroise-Lafortune, Boisbriand (QC) J7H 1S6

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Référence :

Capsulotomie au laser | CHU de Québec-Université Laval (chudequebec.ca)

Communications – Novembre 2022

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides**

Québec 