Limiter les formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée

FICHE SYNTHÈSE POR

Énoncé de la POR

Les gestionnaires de l'établissement mettent en œuvre une stratégie d'atténuation des risques pour réduire les préjudices évitables liés aux opioïdes en limitant la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès.

Ce que la POR exige

Respect des 5 tests de conformité suivants :

1. Les gestionnaires de l'établissement fournissent aux équipes cliniques une liste à jour des formulations d'opioïdes disponibles à concentration élevée et à dose totale élevée utilisées dans leur établissement ;
2. Les gestionnaires de l'établissement s'assurent que les équipes cliniques suivent la procédure de l'établissement pour limiter la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès ;
3. Les gestionnaires de l'établissement fournissent aux équipes cliniques une formation continue (ENA 15256) sur la stratégie d'atténuation des risques de l'établissement pour limiter la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et leur accès ;
4. Les gestionnaires de l'établissement veillent à ce que la liste des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée soit régulièrement mise à jour pour intégrer les enseignements tirés de tous les rapports et analyses d'incidents de sécurité mettant en cause la médication opioïde ;
5. Les gestionnaires de l'établissement s'assurent que le plan d'amélioration de la qualité de la gestion du circuit du médicament de l'établissement comprend des activités visant à améliorer les pratiques de sécurité liées à la disponibilité des formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée et à leur accès.

Personnel visé

Le département clinique de pharmacie et l'ensemble des professionnels de la santé impliqués dans le volet narcotique du circuit du médicament.

Limiter les formulations d'opioïdes à concentration élevée et à dose totale élevée

Formation et outils

Une formation sur les médicaments de niveau d'alerte élevé est disponible sur l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) :

- Médicaments de niveau d'alerte élevé et sécurité des opioïdes (ENA 15256) ;

Pour consulter la liste des médicaments nécessitant une double vérification indépendante obligatoire, cliquez ici.

En résumé pour être conforme

Ci-dessous des exemples de formulations d'opioïdes à concentration et dose totale élevée pour les établissements de soins de courte et de longue durée :

- Ampoules ou flacons de fentanyl dont la dose totale est supérieure à 100 mcg ;
- Ampoules ou flacons d'hydromorphone 10 mg/ml (Hydromorphone HP[MD]) ;
- Ampoules de morphine de concentrations supérieures à 10 mg/ml (exemple : Morphine HP[MD] 50 mg/ml) ;
- Seringues ou sac de perfusion d'opioïdes ;
- Narcotiques à haute concentration ou à haute dose totale non au commun, mais servi au nom de l'usager ou disponible au CAD quand médication validée.
- La liste exhaustive des concentrations et doses totales élevées d'opioïdes est disponible sur l'Intranet pharmacie : http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Services_professionels/Pharmacie/Marches_a_suivre_et_guides/MAS_Gestion_des_narcotiques_departement_de_pharmacie.pdf
- Pour toutes questions liées aux narcotiques à haute concentration communiquez avec : pharmacie.agrement.cissslau@ssss.gouv.qc.ca ;

Pour savoir comment appliquer la POR dans votre direction, nous vous invitons à communiquer avec votre répondant qualité.

Personnes ressources de la POR

NOM DE LA LEADER-EXPERTE	ANNIE FINLAY	|	DSP
NOM DE LA CONSEILLÈRE	ISABELLE TRÉPANIER	|	DQEPE