

LE **CISSS** DES LAURENTIDES
complice de votre santé

NAVIGATION SUR L'INTRANET DU CISSSLAU

Orientation à l'embauche (TRONC COMMUN)
INFIRMIÈRES- CEPI- INFIRMIÈRES AUXILIAIRES- CEPIA

DIRECTION ADJOINTE AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

Avril 2020


Objectifs

- Localiser et distinguer la documentation clinique sur trois plateformes:

Espace clinique

Méthodes de soins informatisées


Portail clinique



- Différencier les documents d'encadrement clinique: ordonnance individuelle, ordonnance collective, protocole et règle de soins infirmiers
- Localiser sur l'intranet ***les présentations vues lors de l'orientation à l'embauche*** (Tronc commun)

CORONAVIRUS 2019-nCoV

Info Flash





EN ROUTE VERS LA VISITE D'AGRÉMENT 2022

Trousse Qualité et sécurité pour les gestionnaires
Hygiène des mains (Formation et conformité)

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE



BOTTIN DU
PERSONNEL



GUICHET
WEB VIRTUO



MÉTHODES
DE SOINS



ESPACE
CLINIQUE

Au quotidien

[Outlook Web](#)
[Coordonnées des installations](#)
[Requêtes génie biomédical GBM](#)
[Requête informatique](#)
[Requête matérielle](#)
[Revue de presse](#)

Incontournables

[Agrément](#)
Coronavirus COVID-19
[Démarche Branchés santé](#)
[Intranets locaux](#)
[Partenariat de soins et de services](#)
[Plan des mesures d'urgence](#)
[Services documentaires](#)
[Situation dans les urgences](#)

Nouvelles


[Violence faite aux femmes |
Campagne 12 jours d'action](#)
COMMUNIQUÉ : Début de la
vaccination des enfants âgés de
5-11 ans
COMMUNIQUÉ : Possibilité d'avoir
une dose de rappel pour les
personnes âgées de plus de 70 ans
et les personnes ayant reçu
AstraZeneca ou Covishield
[Nouvelles de la RSS et PCI](#)



Coronavirus COVID-19

- Accueil
- Recommandations PCI
- Algorithmes PCI
- Formulaires, protocoles, OIS et ordonnance
- Branchés santé
- Priorisation soins intensifs

Information à l'intention des employés du CISSS des Laurentides sur le COVID-19



Ligne d'information générale COVID-19 [1 877 644-4545](tel:18776444545)

Intranet – 3 principales plateformes cliniques

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS **PORTAIL CLINIQUE**



**BOTTIN DU
PERSONNEL**



**GUICHET
WEB VIRTUO**



**MÉTHODES
DE SOINS**



**ESPACE
CLINIQUE**



ESPACE CLINIQUE



Exemples de documents cliniques:

- Ordonnances collectives, protocoles, règles de soins, ordonnances individuelles standardisées (OIS)
- Formulaire professionnels
 - Risque de lésion de pression, consentement, échelles ou grilles de dépistage, etc.
- Guides, aide-mémoire, outils d'encadrement
 - Tableau des différents produits en soins de plaie
 - Guide de PCI



ESPACE CLINIQUE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec

Accueil Nous joindre Plan du site Portail Québec

Que cherchez-vous?

Vous n'êtes pas inscrit dans le bottin téléphonique? Vous avez de nouvelles coordonnées? Remplissez le formulaire de demande de changement.

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE

BOTTIN DU PERSONNEL GUICHET VIRTUO MÉTHODES DE SOINS ESPACE CLINIQUE

Au quotidien
Bottin téléphonique
Guichet Virtuo / Feuille de temps
Notes (web)
Coordonnées des installations
Requête génie biomédical GBM
Requête informatique
Requête matérielle

Incontournables
Agrément
Plan des mesures d'urgence
Démarche *Branchés santé*
Intranet locaux
MSI
Portail clinique
Services documentaires

Nouvelles
Projet d'ordre du jour du conseil d'administration du 20 septembre 2017
L'équipe informatique du CISSS se joint aux régions de Laval et Lanaudière
Relocalisation d'une partie du Service de la perception à Saint-Jérôme

Événements
21 au 29 septembre : Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux – le comité des usagers du LDDM sera en action!
23 septembre : Spectacle bénéfique au profit des résidents du Centre d'hébergement des Hauteurs

ACCÉDEZ À L'ESPACE
CLINIQUE DE LA PAGE
D'ACCUEIL DE L'INTRANET



ESPACE
CLINIQUE

SÉLECTIONNEZ VOTRE
SECTEUR AVANT DE FAIRE
UNE RECHERCHE

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides
Québec

[Accueil](#)

[Intranet](#)

[MSI](#)

[NOUS JOINDRE](#)

[AJOUT / MODIFICATION](#)

Antoine-Labelle	Argenteuil	Lac-des-Deux-Montagnes
Pays-d'en-Haut	Saint-Jérôme	Des Sommets
Thérèse-De Blainville	CISSS des Laurentides - Accès aux documents harmonisés seulement	

Avertissement: ne pas enregistrer de documents sur le bureau pour des fins d'utilisations ultérieures. La version officielle et à jour de l'espace clinique prévaut pour la sécurité de nos usagers.

La documentation clinique harmonisée pour l'ensemble des installations se retrouve dans la section [CISSS des Laurentides](#), mais également dans chacun des secteurs.



ESPACE
CLINIQUE

Rechercher par installation OU Accès aux documents harmonisés seulement

Antoine-Labelle	Argenteuil	Lac-des-Deux-Montagnes
Pays-d'en-Haut	Saint-Jérôme	Des Sommets
Thérèse-De Blainville	CISSS des Laurentides - Accès aux documents harmonisés seulement	



ESPACE
CLINIQUE

Informations en un coup d'oeil

Établissement d'origine



 CISSSLAU

Titre du document



 Chopin

Message d'alerte



i-doc.regional.reg15.rtss.qc.ca/.../OC

Ceci est un test



Ne pas imprimer et ne pas enregistrer de documents cliniques dans vos dossiers personnels car des mises à jour régulières seront faites.



Inscrire des mots complets ou utiliser l'astérisque
Acéta = aucun résultat
Acéta* = résultats incluant les mots débutant par acéta

Portail d'origine

SJ-Portail clinique (64)

SJ-Portail urgence (51)

[Appliquer](#) | [Effacer](#)

Type de document

À déterminer (40)

Ordonnance individuelle
standardisée (34)

Brochure (19)

Consultation (10)

Ordonnance collective (7)

Formulaire (3)

Acétaminophène



CISSSLAU - OIS-CISSL-6009 Admission AVC-AIT non thrombolysé (2017-06-28)

CISSSLAU - OIS-CISSL-6008 Admission AVC-AIT- usager thrombolysé (2017-06-28)

CISSSLAU - Anesthésiologie - Évaluation pré-opératoire

CISSSLAU - FP-CISSL-6128 Demande consultation service santé (2017-11-06)

SJ - OC-106 Acétaminophène adulte

Applicable à l'urgence et programme de soins et réadaptation



Avertissement




- La vigilance du personnel est requise afin de s'assurer que l'outil consulté :
 - Est applicable dans son service
 - Est applicable pour la clientèle visée
 - Est applicable dans mon installations
 - Décrit une activité autorisée dans son champ d'exercices



ESPACE
CLINIQUE

Démonstration – OC oxygénothérapie

[Espace clinique - Accueil](#)






ESPACE
CLINIQUE


Démonstration – guide king (médicament) et voir manuel abrégé d'utilisation

[Espace clinique - Accueil](#)



Manuel abrégé d'utilisation du Guide King

3. Trouver la compatibilité avec un soluté

- Regarder à droite dans la section *STABILITY*.
- Le médicament est compatible avec les solutés vis-à-vis desquels on voit le symbole .
- S'il n'y a rien d'indiqué ou si vous voyez un autre symbole n'effectuez pas cette dilution !
Ne JAMAIS utiliser les stabilités du Guide King.
Utiliser la date limite d'utilisation sur l'étiquette de la pharmacie ou sur le FADM.


STABILITY

U	D	D	D	D	D	D	D	L	R	N	S
N	5	1	5	5	5	5	5	R		S	L
S	W	0	L	¼	½	N	R				
P		W	R	S	S	S					

= Compatible = Incompatible = Données contradictoires = Pas de données

4. Trouver la compatibilité avec un autre médicament

- Dans la barre de recherche, inscrire les premières lettres du 2^e médicament, puis cliquer sur le nom.
- Dans le centre de la fenêtre, consulter la section appropriée :
 - Y-site* : compatibilité en Y (dérivé)
 - Syringe* : compatibilité en seringue
 - Admixture* : compatibilité en soluté (mélange)
- Valider le soluté de base inscrit en haut du tableau, car la compatibilité peut changer en fonction du soluté.
- Lire le texte en bas du tableau pour s'assurer que les compatibilités testées ont été effectuées avec les mêmes concentrations.

Si nécessaire, inscrire les premières lettres du 3^e médicament dans la barre de recherche et cliquer sur le nom (max. 10 médicaments).
Par contre, le détail des solutés de base ne sera plus visible dans le tableau à moins de cliquer sur l'icône .

CEFTRIAXONE SODIUM
Combined with:
HEPARIN SODIUM

Y-Site

U	D	D	D	D	D	U	D	L	R	N	S
N	5	1	5	5	5	5	5	R		S	L
S	W	0	L	¼	½	N	R				
P		W	R	S	S	S					


Premixed heparin, 50 units/ml, with ceftriaxone, 20 mg/ml, mixed 1:1 via simulated Y-site technique, was visually compatible for 4 hours at 25°C (1296).

Ceftriaxone is not compatible in an admixture, syringe, or via Y-site with R, LR, or any other calcium-containing product (2027, 2028, 2042, 2120). Neonates (less than 28 days of age) should not be given ceftriaxone in an admixture, syringe, or via Y-site if they require (or are expected to require) calcium-containing IV solutions. However, in patients other than neonates,

Notez que la compatibilité est testée seulement entre 2 médicaments. L'information n'est jamais donnée pour plus de 2 médicaments à la fois.

5. Pour terminer

- Appuyer sur l'onglet *New Search* pour effectuer une nouvelle recherche.
- Afin de fermer la fenêtre, appuyer sur le X de l'onglet du navigateur.



Moment d'engagement





MÉTHODES DE SOINS



MÉTHODES
DE SOINS

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Accès aux MSI de l'extérieur du CISSSLAU

À partir de n'importe quel navigateur internet

1. Barre de recherche: MSI expertise

OU

2. Adresse : <https://msi.expertise-sante.com/fr>

Cliquer

CONNEXION

Code d'utilisateur : msi.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Mot de passe: msicissslau



MSI – à partir de l'intranet

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE



BOTTIN DU
PERSONNEL



GUICHET
WEB VIRTUO



MÉTHODES
DE SOINS



ESPACE
CLINIQUE

Au quotidien

Outlook Web
iNotes
Coordonnées des installations
Requête génie biomédical GBM
Requête informatique
Requête matérielle
Revue de presse

Incontournables

Agrément
Démarche *Branchés santé*
Intranet locaux
Plan des mesures d'urgence
Politique CISSS sans fumée
Services documentaires
Situation dans les urgences

Nouvelles

Infolettre vol. 4, no 14 - 5 juillet 2018
Une balançoire et un BBQ offerts gracieusement à la clientèle du Centre d'hébergement Lucien G. Rolland
Entente entre le CISSS et le Syndicat des professionnelles en soins (FIQ)
Attention à la chaleur accablante
Infolettre vol. 4, no 13 - 29 juin 2018

Événements


9 septembre : Vélo à notre santé, 19e édition
Informez-nous d'un événement à venir

// Tous les événements >



Démonstration

Capsule vidéo disponible
dans l'onglet « Aide »
de la plateforme





MSI – Personnalisation

- Les personnalisations se trouvent dans la section « Techniques de soins » de la MSI.
- Correspond à des prises de position du CISSSLAU en ce qui a trait à la pratique de certains soins.



Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

[Voir](#)[Personnalisations](#)[Méthodes d'établissement](#)

37 méthode(s) personnalisée(s).

Établissement

- Tout -



APPLIQUER

Titre	Établissement	Date de dernière mise à jour	
Prélèvement d'un médicament contenu dans une fiole	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	mer, 2021/03/10	
Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	ven, 2020/02/28	
Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	ven, 2020/02/28	
Prélèvement de selles ou de sécrétions anales par écouvillonnage	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	lun, 2019/09/09	
Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) (n-p)	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	lun, 2019/01/21	
24 Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI)	Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides	lun, 2019/01/21	



MSI – Personnalisation

Prélèvement sanguin pour hémoculture

Cadre général	Techniques de soins	Notes au dossier	Programme d'enseignement	Références	Aide mémoire
---------------	----------------------------	------------------	--------------------------	------------	--------------

Techniques de soins

Imprimer cet onglet

Matériel requis

✓ Cette section est personnalisée par Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

ATTENTION

Pour le personnel du **Lac-Des-Deux-Montagnes et d'Antoine-Labelle**: vous devez procéder au prélèvement avec 2 bouteilles (1 aérobie et 1 anaérobie) pour chaque prélèvement. Donc 1er prélèvement chez l'adulte : 1 bouteille aérobie que vous remplissez avec 5 ml de sang au minimum jusqu'à 10 ml de sang au maximum, suivi d'une bouteille anaérobie que vous remplissez avec 5 ml de sang au minimum jusqu'à 10 ml de sang au



MÉTHODES
DE SOINS

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

2 PERSONNALISATIONS IMPORTANTES :

- MÉDECINE
TRANSFUSIONNELLE
- POMPES À PERFUSION



PORTAIL CLINIQUE

Définition – Portail clinique

Permet d'accéder à des grands dossiers, des informations, des politiques ou des ressources d'ordre clinique

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS **PORTAIL CLINIQUE**



BOTTIN DU
PERSONNEL



GUICHET
WEB VIRTUO



MÉTHODES
DE SOINS



ESPACE
CLINIQUE

Portail clinique

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE

Accueil / Incontournables / Portail clinique

Grands dossiers

[AAPA](#)
[Alertes informatiques](#)
[CISSS sans fumée](#)
[CRDS LLL](#)
[DCI - DSQ - DPE](#)
[Enseignement et recherche](#)
[Gestion des risques](#)
[Guichets et références cliniques](#)
[Info-Social Laurentides](#)
[Maltraitance envers les aînés](#)
[OCCI](#)
[PCI - bilan des éclosions](#)
[Prescription infirmière](#)
[Prévention des chutes](#)
[Soins de fin de vie / GIS](#)

Documentation clinique

* MSI
[CODOC \(comité formulaires\)](#)
[Documentation pour la clientèle](#)
[Laboratoire et biologie médicale](#)
[Guide de prélèvement \(voir Laboratoire\)](#)
[Soins infirmiers](#)
[Personnes âgées \(SAPA\)](#)
[Réadaptation DI TSA DP](#)
[RI-RTF \(ressources\)](#)
[Santé mentale et dépendance](#)
[Santé publique](#)
[Services jeunesse](#)
[Services multidisciplinaires](#)
[Services professionnels](#)
[Services documentaires](#)

Soutien clinique

[Bottin des médecins](#)
[Conseil multidisciplinaire](#)
[Conseil des infirmières et infirmiers](#)
[CMDP](#)
[Comité régional sur les services pharmaceutiques](#)
[Ordres professionnels](#)
[Service d'éthique clinique](#)
[Soutien à la pratique clinique](#)


Nouvelles du secteur

[Changement aux organigrammes DSIEC et DSP](#)
[Avis d'élection au conseil multidisciplinaire](#)
[Accès et transfert d'informations du dossier usager](#)
[Contamination de drogues de rue par le fentanyl](#)
[Message du ministre de la Santé et des Services sociaux](#)
[Curateur public : Utilisation obligatoire des nouveaux formulaires au 1 janvier 2018](#)

[Toutes les nouvelles](#) 

Démonstration – Accès application SISSS

Systeme d'information
sur la sécurité des soins et
des services (AH-223-1)



Où trouver le rapport AH-223 et les aide-mémoire

The screenshot shows the website's navigation menu with the following items: MON CISSS, ESPACE EMPLOYÉ, ESPACE GESTION, REQUÊTES, COMMUNICATION, SITUATIONS PARTICULIÈRES, APPLICATIONS, and PORTAIL CLINIQUE. The 'SITUATIONS PARTICULIÈRES' menu is expanded, listing categories such as 'Aide médicale à mourir', 'Clientèle vulnérable', 'Coroner - Décès obscur ou violent', 'Curatelle - Protection du majeur inapte', 'DPJ', 'Dilemme éthique', 'Enjeu juridique ou légal', 'Gestion des risques - Incident/Accident', 'Journaliste', 'Maltraitance envers les aînés', 'Problème récurrent avec un produit clinique', 'Plaintes et insatisfaction', 'Risque suicidaire', and 'Rupture d'inventaire'. The 'Gestion des risques - Incident/Accident' option is highlighted. The main content area displays the title 'Déclaration d'incident ou d'accident' and a button labeled 'Accès à l'application SISSS'. A list of links is provided, including 'Aide-mémoire : Rapport de déclaration d'incident ou d'accident AH-223-1 (SISSS)', 'Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Chutes', 'Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Erreurs de médicament', 'Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Autre', 'Prise en charge d'un incident ou accident impliquant un équipement médical', 'Guide d'utilisation : Rapport de déclaration d'incident ou d'accident AH-223-1 (MSSS)', and 'Distinction entre l'incident, l'accident et la complication'. Four orange callout boxes with arrows point to specific elements: '1' points to the search bar, '2' points to the 'Gestion des risques - Incident/Accident' menu item, '3' points to the 'Accès à l'application SISSS' button, and '4' points to the 'Aide-mémoire Guide etc' box.

AAA 🔍

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTES COMMUNICATION SITUATIONS PARTICULIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE

Accueil / Situations particulières / Gestion des risques - Incident/Accident / Déclaration

Aide médicale à mourir
Clientèle vulnérable
Coroner - Décès obscur ou violent
Curatelle - Protection du majeur inapte
DPJ

Déclaration d'incident ou d'accident

L'incident est un événement qui n'entraîne pas de blessures graves, mais dont le résultat est inhabituel ou dont les conséquences sont graves, ou dont les conséquences sont graves.

L'accident est un événement lors duquel le résultat est inhabituel ou dont les conséquences sont graves, ou dont les conséquences sont graves.

[Accès à l'application SISSS](#)

La déclaration (À l'intention des déclarants)

- [Prise en charge d'un incident ou d'un accident à l'attention des déclarants](#)
- [Aide-mémoire : Rapport de déclaration d'incident ou d'accident AH-223-1 \(SISSS\)](#)
- [Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Chutes](#)
- [Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Erreurs de médicament](#)
- [Aide-mémoire sur la déclaration du type d'événement - Autre](#)
- [Prise en charge d'un incident ou accident impliquant un **équipement médical**](#)
- [Guide d'utilisation : Rapport de déclaration d'incident ou d'accident AH-223-1 \(MSSS\)](#)
- [Distinction entre l'incident, l'accident et la complication](#)

Pour avoir accès au rapport d'accident

Pour avoir plus d'information: Aide-mémoire Guide etc

Différentes formations

The image shows a screenshot of the CISSS website interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: MON CISSS, ESPACE EMPLOYÉ, ESPACE GESTION, REQUÊTES, and a user profile icon. Below the menu is a section titled 'Au quotidien' with links for Outlook Web, iNotes, Coordonnées, Requête générique, Requête informationnelle, Requête matérielle, and Revue de presse. The main content area has a top navigation bar with 'MON CISSS', 'ESPACE EMPLOYÉ', 'ESPACE GESTION', 'REQUÊTES', 'COMMUNICATION', 'SITUATIONS PARTICULIÈRES', 'APPLICATIONS', and 'PORTAL CLIENT'. Below this is a breadcrumb trail: 'Accueil / Espace employé / Formation et développement'. A horizontal menu contains four icons: FORMATEUR, PARTICIPANT, GESTIONNAIRE, and PORTEUR DE DOSSIER. The main content area is divided into three sections: 1. 'LISTE DES FORMATIONS' with links for 'Calendrier des formations offertes via l'application SAGE', 'Formations par ordre alphabétique', and 'Formations obligatoires à l'embauche'. 2. 'FORMATION INDIVIDUELLE' with a link 'Faire une demande de participation à une formation individuelle'. 3. 'Orientations à l'embauche - Tronc commun' with three sub-links: 'Infirmières, CEPI et infirmières auxiliaires', 'Externes en soins infirmiers', and 'Préposés aux bénéficiaires'. Five red arrows with numbers 1 through 5 point to specific elements: 1 points to 'ESPACE EMPLOYÉ', 2 points to 'Formation et développement', 3 points to 'PARTICIPANT', 4 points to 'Formations par ordre alphabétique', and 5 points to 'Infirmières, CEPI et infirmières auxiliaires'.

Exemple Formation dysphagie

A

[AAPA \(Approche adaptée à la personne âgée\)](#)
[Accident vasculaire cérébral \(AVC\)](#)
[Adulte inapte](#)
[Agents multiplicateurs - PCI - COVID-19](#)
[Allergies sévères \(en ligne\)](#)
[Anglais](#)
[Approche motivationnelle en dépendance](#)
[Approche Relationnelle de Soins \(ARS\)](#)
[Approche Relationnelle de Soins \(ARS\) - Capsule en situation de pandémie](#)
[Arythmies Cardiaques](#)

B

[BERIPLEX](#)
[Bureau de projet \(toutes les formations\)](#)
[Bureautique](#)

C

J

[Jeu pathologique](#)

L

[Liquides épaissis et changement de la nomenclature](#)

M

[MEDESYNC - Capsules vidéo pour utilisateurs clinique COVID-19](#)
[Médecine transfusionnelle](#)
[Médicaments de haut niveau d'alerte](#)
[Med-Urge](#)
[Méthodes de soins informatisées](#)
[Mesure d'urgence nouveaux employés](#)
[Ministère de la santé et des services sociaux \(formations MSSS\)](#)








R

[RCR - Héros en 30](#)
[RCR - Renouvellement de Soins immédiats en réanimation \(SIR\)](#)
[RCR - SARC Soins avancés en réanimation cardio-respiratoire](#)
[RCR - SIR Soins immédiats en réanimation](#)
[Repérage, détection et intervention en toxicomanie - Adulte](#)
[RI RTF Cadre de référence](#)
[RI RTF Instrument de détermination et de classification \(IDC\)](#)
[RSIPA](#)

S

[SAGE: Système de gestion de la formation](#)
[SCPD - ASSS](#)
[SCPD: Symptômes Comportementaux et](#)

CHANGEMENT DANS L'APPELLATION DES LIQUIDES ÉPAISSIS NOUVELLE NOMENCLATURE EN VIGUEUR

	Nouvelle nomenclature	Indications sur les produits commerciaux	Exemples de produits : faits maison et commerciaux
<p>Consistance</p> <p>↑ Moins épaisse</p> <p>↓ Plus épaisse</p>	Clair	S.O.	Eau, jus, lait, etc.
	B18 (lég. épais)	Légèrement épais (2)	  
	B10 (mod. épais)	Modérément épais (3)	  
	B4 (très épais)	Non disponibles	 Produits commerciaux non disponibles

Il est toujours important de vérifier que chaque usager reçoive le bon produit comme indiqué sur son menu. Pour toute question, veuillez-vous adresser à la nutritionniste / diététiste de votre service ou unité. Merci !

Nouvelle nomenclature

Inscription et impact sur les menus ou les « bons repas »

L'inscription sur les menus se fera de la façon suivante :

LIQ. ÉPAISSI B18 (Lég. Épais);
LIQ. ÉPAISSI B10 (Mod. Épais);
LIQ. ÉPAISSI B4 (Très Épais).

Pour l'aliment, voici un exemple d'appellation :

« JUS ORANGE Lég. Épais ».

Politiques, procédures, règlements

Nouvelle formation sur la divulgation

Pour consulter nos vidéos sur la divulgation en contexte d'accident, cliquez ici

1

MON CISSS ESPACE EMPLOYÉ ESPACE GESTION REQUÊTE

2

AGRÉMENT BÉNÉVOLAT CERTIFICATIONS GRANDS PROJETS ET CHANTIERS COMITÉS DES USAGERS COMMISSARIAT ET À LA QUALITÉ CONSEIL D'ADMINISTRATION COORDONNÉES DÉVELOPPEMENT DURABLE DIRECTIONS ET ORGANIGRAMMES

ÉTHIQUE FONDATIONS MESURES D'URGENCE MISSION, VISION ET VALEURS OBJECTIFS STRATÉGIQUES **POLITIQUES, PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS** PORTRAIT DE LA POPULATION PRIX D'EXCELLENCE ET DISTINCTIONS INTRANETS LOCAUX RAPPORTS ANNUELS

BOTTIN DU PERSONNEL

GUIDE WEB VIDEOS

Au quotidien

Incontournable

Outlook Web
Coordonnées des installations
Requêtes génie biomédical GBM
Requête informatique
Requête matérielle
Revue de presse

Agrément
Coronavirus COVID
Démarche *Branchés santé*
Intranets locaux
Partenariat de soins et de services
Plan des mesures d'urgence
Services documentaires
Situation dans les urgences

Revue de presse

Partenariat de soins et de services
Plan des mesures d'urgence

- Recommandations PCI
- Algorithmes PCI
- Formulaires, protocoles, OIS et ordonnance
- Branchés santé

D-19

RXVIGILANCE

Rx vigilance permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information pertinente sur les médicaments et les maladies.

Accéder à une panoplies d'information:

- Monographie
- Tableaux comparatifs par classe pharmacologique
- Guides d'antibiothérapie
- Feuillet à imprimer
- Guides des principaux dosages pédiatriques

LES OUTILS ESSENTIELS

MÉDICAMENTS

- ▶ Antibiothérapie
- ▶ Bibliothèque professionnelle
- ▶ Magistrales
- ▶ Produits naturels
- ▶ Tableaux comparatifs

OUTILS DYNAMIQUES

- ▶ Éditeur de profil (Nouveau!)
- ▶ Documentation professionnelle
- ▶ Dosages pédiatriques
- ▶ Information et couverture
- ▶ Outils de calcul

INFORMATION PUBLIQUE

- ▶ Calendriers de prise
- ▶ Feuilles d'information
- ▶ Pictogrammes posologiques
- ▶ Santé-voyage
- ▶ Tests de laboratoire

RXVIGILANCE

Accessible sur l'intranet

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides Québec

Intranet

Bottin Nous joindre

Du 23 au 29 mai - Semaine de la reconnaissance Ensemble, cultivons

Branchés santé

LIÈRES APPLICATIONS PORTAIL CLINIQUE

BOTTIN DU PERSONNEL

ESPACE CLINIQUE

Coronavirus COVID-19

- Accueil
- Recommandations PCI
- Algorithmes PCI
- Formulaires, protocoles, OIS et ordonnance
- Branchés santé
- Priorisation soins intensifs

Applications jeunesse	PetalMD
Apprenti-stage	PIJ
C2 Portail de requête informatique	Portail de localisation des usagers
CITRIX Portail d'applications	Portefeuilles de projets
ChartMaxx	Portrait des lits SM
Crystal Quality Call	Registre de vaccination
Clinibase CI	Répertoire des ressources
DCI-DSQ-DPE	RSIPA
DocuMed	Vigilance Santé
Doodle	RxPhotos
eClinibase	RxVigilance
ECRI Alerte médicale	SharePoint
Gestion de la certification	SERVOX
GESTRED	SIC-SRD
Go Medyk - Surfaces	SICHELD

RXVIGILANCE



Nouvelles formules maîtresses

Les formules suivantes ont été ajoutées au registre des formules maîtresses :

- Clindamycine 1.75% solution topique (solution exfoliante Reversa)
- Hydroxyurée 100 mg/mL suspension orale (Ora-Blend ou Ora-Blend SF)
- Sulfaméthoxazole + triméthoprim (40 + 8 mg/mL) suspension orale (Oral Mix ou Ora-Blend)
- Carvédilol 1.25 mg/mL suspension orale (Ora-Blend)

Vous pouvez accéder aux formules directement par le champ *Recherche* ou par le biais de



Le champ de recherche peut être utilisé pour accéder à toute l'information de RX Vigilance. Indiquez simplement un mot pertinent (fonction, médicament, maladie, etc.) et appuyer sur la touche ENTRÉE ou cliquer sur le bouton « recherche »

Recherche



English | | |

cyclobenzaprine (Flexeril)

- Relaxant musculaire squelettique
- Possède une structure chimique apparentée aux antidépresseurs tricycliques en plus de présenter des effets anticholinergiques, sédatif et chronotrope positif.

Posologie usuelle : prendre 1 dose 3 fois par jour - déjeuner, souper et coucher

Tableau comparatif : [Relaxants musculaires](#)

Table de prix : [Relaxants musculaires](#)

Monographie : 084

Codification :	Type de code	Code	Nom
Vigilance Santé		12200005	Cyclobenzaprine (RELAXANTS-MUSCULAIRES)
AHFS		12:20.04	Relaxants musculaires à action centrale
ATC		M03BX08	Cyclobenzaprine

Documentation

Monographies des fabricants

[auro cyclobenzaprine](#)

Effets secondaires

- Généralités
- Documentation
- Effets secondaires
- Indications et doses
 - Dose adulte
 - Dose pédiatrique
 - Dose gériatrique
 - Insuffisance rénale
 - Insuffisance hépatique
 - Supplément en dialyse
- Précautions
 - Grossesse
 - Allaitement
 - Verres de contact et vue
 - Attention particulière
 - Conservation
 - Nourriture
 - Surveillance de la thérapie
 - Mises en garde
- Pharmacocinétique
- Allergies croisées
- Interactions
 - Voies métaboliques et transporteurs
- Produits disponibles
- Notes
- Références

Haut de page

Pour les professionnels

Monographies (1)

[cyclobenzaprine](#)

Tableaux comparatifs (1)

[relaxants musculaires](#)

Tables de prix (1)

PLUS DE 100 TABLEAUX COMPARATIFS

Les relaxants musculaires

Produit	Nom Commercial	Dose (mg)
tacrolimus	Lioresal	60
lithium	Parafon	60
...

Médicaments utilisés dans le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique

Les antidépresseurs

Produit	Nom commercial	Dose orale	Dose équiv.	Horaires de prise	Effets secondaires					Dommages		
					intest. nausées	vertige	hypotension	trouble sexual	Gain de poids (> 5 kg)	S-HT	DOPE	NE
Antipsychotique Atypique												
quetiapine (forme XR)	Seroquel XR	150-300		DIE	****	****	***	****	***			
Antagoniste du récepteur NMDA												
eskatine	Spravato	28-84 (immédiat)		aux 3-14 jours	**	***	**					
Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)												
phénelzine	Nardil	45-90	15	TID	****	***	***	****	***			
tranylcypromine	Parnate	20-60	10	BIQ-TID	***	***	***	**	**			
Inhibiteur du recaptage de la norépinéphrine et de la dopamine (IRND)												
bupropion	Wellbutrin	150-300	150	AM-BIQ	***	**	**	*	*		**	*
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN)												
desvenlafaxine	Prisliq	50-100	50	DIE	***	***	**	**		***	*	*
duloxétine	Cymbalta	60-120		DIE	***	***	**	****	**	****	**	****
levoméprazol	Fetzima	40-120		DIE	**	**	**	**	**	***	*	***
venlafaxine	Effexor XR	75-375	50	DIE	***	***	**	****	**	***	*	*
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et agoniste partiel des récepteurs 5-HT1A												
vilazodone	Vibryd	10-40	20	DIE	*	*	*	*	*	*****	***	***
Inhibiteur du recaptage de la sérotonine et antagoniste des récepteurs 5-HT2												
trazodone	Desyrel	150-600	100	TID	***	****	**	*	**	**	*	*
Inhibiteur réversible de la monoamine oxydase-A (IRMA)												
moclobémide	Manerix	300-600	150	BIQ	***	**	**	**	*			*
Inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS)												
citalopram	Celexa	10-40	10	DIE	***	***	**	****	**	****	*	*
escitalopram	Cipraxal	10-20	2,5-5	DIE	***	**	**	***	*	****	*	*
fluoxétine	Prozac	10-80	10	AM-BIQ	***	***	*	****	**	****	*	**
fluvoxamine	Luvix	50-300	25-50	HS-BIQ	***	***	*	****	**	****	*	**
paroxétine	Paxil	10-50	10	DIE	***	***	**	****	**	****	**	***
sertraline	Zoloft	50-200	25	TID	***	***	**	****	**	****	**	***

Protocole médical de l'INESSS
Protocole de soins de l'INSQ

AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE

- Guide d'antibiothérapie, spectre antimicrobien, etc.
- Liens vers de la documentation professionnelle à portée de main
 - Lignes directrices
 - Guides cliniques
 - Algorithmes décisionnels
 - Et plus encore

MÉDICATION INHALÉE ET DISPOSITIFS D'INHALATION

BRONCHODILATEURS

AGONISTES BETA-2 À COURTE DURÉE D'ACTION

AGONISTES BETA-2 À LONGUE DURÉE D'ACTION

ANTICHOLINERGIQUE À COURTE DURÉE D'ACTION

ANTICHOLINERGIQUE À LONGUE DURÉE D'ACTION

CORTICOSTÉROÏDES

ASSOCIATION

CORTICOSTÉROÏDES / AGONISTES BETA-2 / PARNALIN

Reliever as Demand

All individuals with asthma should have a reliever for as-needed use.

- Salmeterol combination therapy for all ages groups and severity.
- LABA are the preferred class of reliever for asthma.
- In individuals 12 years of age and older, LABA/COPD combination may be considered:
 - as a reliever in individuals with moderate asthma and/or comorbid chronic obstructive pulmonary disease (COPD) combination.
 - as a reliever and controller in a single inhaler for exacerbation-prone individuals with uncontrolled asthma despite high maintenance doses of ICS or ICS/LABA combination therapy.

Controller Therapy

Regular controller therapy is indicated in individuals who have one or more indicators of poor control.

- Pharmacologic therapy should be determined based upon an individual's current asthma control, assessed if needed to gain control, only after excluding other reasons for poor control, and adjusted to the least amount required to maintain asthma control.
- Prescribed controller therapy should take into account both current control and future risk for severe exacerbations.

ICSs are the first-line controller therapy for all ages & phenotypes, low-dose ICS are first-line therapy.

Medication (Strength)	Pediatric (Only ICS dose range: 2.5-10 mg/day for ages 6-11 years)			Adult (Only ICS dose range: 2.5-10 mg/day for ages 12 years and older)		
	Low	Medium	High	Low	Medium	High
Budesonide (80 mcg)	2.5	5.0	10.0	2.5	5.0	10.0
Beclomethasone (40 mcg)	2.5	5.0	10.0	2.5	5.0	10.0
Fluticasone (50 mcg)	2.5	5.0	10.0	2.5	5.0	10.0
Fluticasone (125 mcg)	2.5	5.0	10.0	2.5	5.0	10.0
Mometasone (50 mcg)	2.5	5.0	10.0	2.5	5.0	10.0

Adjunct Controller Therapy

Adjunct controller therapy is indicated if asthma cannot be controlled on ICS or alternative therapy.

- The Asthma Management Continuum diagram is shown which adjunct therapy should be considered at what ICS dosing category for children 6 years of age and over, adolescents, and adults.
- LABAs are not indicated in preschoolers.
- LABAs should never be used alone as monotherapy for asthma.
- LABAs should only be used as add-on therapy to an ICS therapy in the same phenotypic severity.
- High doses of ICS may be associated with significant side-effects and should only be prescribed by asthma specialists.



VISITE D'AGRÉMENT CANADA PRINTEMPS 2022



 Agrément pour débutants

 Sondages

 Normes et manuels d'Agrément Canada

 Outils de communication

 POR
Coffre à outils


 Excellence des services

 Rapports et résultats des visites

 Joindre l'équipe



- Activités de recherche
- Affiliations universitaires
- Agrément**
- Bénévolat
- Certifications
- Comités des usagers
- Commissariat aux plaintes et à la qualité des services
- Conseil d'administration
- Coordonnées
- Développement durable

 **Trousses qualité et sécurité pour les gestionnaires**

BCM

- Cheminement des usagers (à venir)
- Conformité et formation hygiène des mains (HDM)
- Gestion des incidents
- Identification des usagers
- Liste de contrôle d'une chirurgie sécuritaire
- Prévention des chutes
- Prévention des lésions de pression
- Prévention des lésions de pression - Néonatalogie et Pédiatrie
- Prévention du suicide
- Sécurité à domicile (à venir)
- Sécurité liée aux pompes à perfusion

TEV

- Transfert de l'information aux points de transition des soins



Transfert de l'information

Exemple: usager atteint de démence

Exemple de situation pouvant présenter un risque en cas d'omission de transmettre des informations:

- Usager atteint de **démence** avec **propos inadéquats et déplacés auprès du personnel.**
- Transfert d'unité vers une chambre double avec **usagère aussi atteinte de démence**

Transfert de l'information Exemple: usager atteint de démence

Surveillance du risque d'abus sexuel et d'actes de violence possibles entre usagers atteints de démence



IMPORTANT

Information importante et essentielle à mentionner lors du rapport inter quart et interservices