



CODE BLEU



Mise en situation (suite)

Quelques jours plus tard, lors de votre arrivée dans la chambre de Mme Levasseur, vous remarquez qu'elle ne respire plus.

Que faites-vous?

Rôles et responsabilités du personnel soignant en situation de réanimation cardio-respiratoire (RCR)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides
Québec

Aide-mémoire Code Bleu

Présenté dans le cadre de l'orientation à l'embauche –
Tronc commun (PAB)



- En présence d'un usager inconscient, demandé de l'aide rapidement / tirer / arracher la cloche d'urgence
- Lancer le code au XXXXX : mentionner l'unité et le numéro de la chambre ou le lieu exact ou faites le 9-911
- Mettre la planche dorsale dès que possible



- En présence d'un arrêt cardio-respiratoire, débiter les manœuvres de réanimation 30 compressions / 2 insufflations – Jusqu'à la prise en charge du patient par l'équipe de réanimation (Dans le doute, si l'usager a un code ou non, il vaut mieux débiter la RCR)
- Dès qu'un autre intervenant arrive et prend la relève, avancer le lit et enlever la tête de lit
- Poussez fort et vite à raison de 100 à 120 compressions / min
- Profondeur au moins 2 pouces ou 5 cm et ne doit pas excéder 2,4 pouces ou 6 cm



- Si un DEA est disponible : mettre en marche et suivre les instructions pour placer les électrodes
- Retirer les vêtements, bijoux et timbres médicamenteux nuisant à l'installation des électrodes
- Sinon, continuer le massage jusqu'à la prise en charge
- Poursuivre les manœuvres durant le transfert, s'il y a lieu.



- En milieu hospitalier, l'équipe de réanimation est habituellement composée d'un médecin (leader du code), d'une infirmière de l'urgence, d'une infirmière des soins intensifs, l'infirmière du patient, un inhalothérapeute et deux PAB qui s'alternent pour le massage cardiaque. Le travail se fait en complémentarité, ainsi le rôle et les responsabilités de chacun sont clairement définis.

Code bleu- contexte *COVID19- Zone chaude*

Milieu hospitalier

- ✓ Voir procédure interne (changement, voir NDS 2020-07-10)
- ✓ Lancer « code bleu N95 »
- ✓ Débuter le massage avec précautions aériennes + masque de procédure pour l'utilisateur

CHSLD

- ✓ Appel au 911
- ✓ DEA
- ✓ Attendre les ambulanciers et débuter la RCR si autorisé (suite évaluation infirmière)



Covid-
19

Code bleu en milieu hospitalier

- ✓ Dans section *Documents cliniques* de la section *COVID-19* de l'intranet :

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides

Québec 

Procédure

Titre

Réanimation cardiorespiratoire (RCR) et intubation endotrachéale chez la clientèle adulte dans un contexte de pandémie au virus SARS-CoV-2 en milieu hospitalier - Code bleu N95

INITIATION DE LA RÉANIMATION PAR LE PERSONNEL DES UNITÉS D'HOSPITALISATION	
<p>USAGER FROID AUCUNE affiche d'isolement « Gouttelette/contact + » ou « Aérien/contact + » (mauve ou rouge)</p>	<p>USAGER TIÈDE/CHAUD PRÉSENCE affiche d'isolement « Gouttelette/contact + » ou « Aérien/contact + » (mauve ou rouge)</p>
<p>CONFIRMATION DE L'ARRÊT CARDIAQUE : PRISE DE POULS CAROTIDIEN 10 SECONDES MAX Si le pouls est présent : attendre l'arrivée de l'équipe de code bleu N95 en maintenant les voies respiratoires dégagées</p>	
<p>LANCER LE CODE BLEU N95 ET ALLER CHERCHER LE DEA (Prioriser le DEA sur l'initiation du massage cardiaque si une seule personne disponible)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ÉPI requis : Minimalement protection oculaire et masque de procédure et revêtir l'ÉPI le plus rapidement possible en « Gouttelette/contact + » • Fermer la porte de la chambre * • Mettre le masque de procédure à l'usager • Mettre la planche dorsale • Débuter les compressions thoraciques 	<ul style="list-style-type: none"> • ÉPI requis : « Aérien/contact + » • Fermer la porte de la chambre * • Mettre le masque de procédure à l'usager • Mettre la planche dorsale • Débuter les compressions thoraciques <p>N.B. Pour les usagers tièdes ou chauds, les intervenants peuvent débuter le massage cardiaque avec minimalement la protection oculaire et le masque de procédure en « Gouttelette/contact + » mais doivent le plus rapidement possible changer pour l'ÉPI « Aérien/contact + ».</p>