

Aide-mémoire - Douleur rétrosternale à faible ou moyen risque de maladie coronarienne athérosclérosante OC-CISSL-191

LIMITATIONS	OUI	NON
Augmentation des symptômes suivants : <ul style="list-style-type: none"> Fatigue Œdème 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Douleur thoracique : <ul style="list-style-type: none"> Au repos, récidivante ou en augmentation Constante pendant plus de 20 minutes dans les dernières 48 heures Douleur pleurétique Non soulagée par la prise, de nitroglycérine sublinguale à trois reprises pour le même épisode de douleur, si prescrite 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dyspnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instabilité hémodynamique, soit une ou plusieurs des données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> PA systolique inférieure à 90 mmHg FC supérieure ou égale à 110 bpm FR supérieure ou égale à 30 respirations par minute SpO₂ inférieure à 90 % 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Palpitations de novo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pression artérielle supérieure à 180/110 mmHg à deux reprises (selon la mesure de la pression artérielle en clinique par l'infirmière ou la mesure de pression artérielle à domicile (si évaluation téléphonique seulement))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résultat d'hémoglobine (Hb) inférieure ou égale à 100 g/L ou diminution de plus de 20 % par rapport à la dernière valeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résultat de troponine supérieure à la normale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saignement actif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suspicion de syndrome coronarien aigu (SCA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI a été coché à une de ces limitations, référer l'usager à l'urgence.		

