



**RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE L'ACCUEIL CLINIQUE
SAIGNEMENT VAGINAL - GROSSESSE MOINS DE 14 SEM**

Accueil clinique	Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur
St-Eustache	450 473-6811, poste 44104	450 473-9959
St-Jérôme	450 432-2777, poste 23950	450 431-8764
Sainte-Agathe	819 324-4000, poste 34713 ou 34707	819 324-4092

Condition clinique : _____

Antécédents médicaux : _____

Aide-mémoire

Titre de l'ordonnance collective : Initier des mesures diagnostiques pour une usagère présentant un saignement vaginal lors d'une grossesse de moins de 14 semaines – OC-CISSS-160

- Ordonnance remise à l'usagère, s'il y a lieu
- Absence de contre-indication (se référer à la page 2)
- Feuillet d'information remis à l'usagère
- Enseignements effectués auprès de l'usagère en cas détérioration de sa condition de santé

	Identification du requérant	Identification du répondant (s'il y a lieu)
Nom du médecin ou IPS		
Lieu de pratique		
Numéro de téléphone		
Numéro de télécopieur		
Courriel		

_____	_____	_____	_____
Nom de l'intervenant	Signature	Permis	aaaa/mm/jj

Nom :

Prénom :

Dossier :

Critères d'exclusion généraux

- Condition de l'état de santé requérant une prise en charge plus urgente que 24 heures
- Usagère présentant l'une des conditions suivantes :
 - Altération de l'état de conscience
 - Détérioration sévère ou rapide de l'état général
 - Douleur intense non soulagée par analgésie
 - Dyspnée
 - Signes de déshydratation sévère
 - Signes d'hémorragie reliée à un saignement actif
 - Température buccale supérieure ou égale à 38 °C

Critères d'exclusion spécifiques

Référer l'usagère à l'urgence si :

- Douleur abdominale :
 - Modérée à sévère, c'est-à-dire supérieure à 3 sur une échelle de 1 à 10
 - Constante ou persistante durant plus de 2 heures
 - Augmentant rapidement
 - Instabilité hémodynamique soit l'un des signes suivants :
 - Fréquence cardiaque supérieure ou égale à 120 battements par minute
 - Pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg
 - Fréquence respiratoire supérieure ou égale à 28 respirations par minute
 - SpO₂ inférieure à 94 %
- Résultat d'hémoglobine inférieur à 100 g/L
- Signes et symptômes d'hémorragie (ex. : faiblesse, pâleur, peau moite et froide, tachycardie et tachypnée)
- Saignements vaginaux importants :
 - Imbibant deux serviettes hygiéniques régulières par heure ou une maxi-serviette hygiénique par heure durant 2 à 3 heures consécutives
 - Température buccale supérieure ou égale à 38 °C ou présentant des symptômes de fièvre (frissons, malaise général, etc.) si l'usagère ne possède pas de thermomètre