

Prévalence des troubles anxio-dépressifs

Prévalence des troubles anxio-dépressifs dans la population d'un an ou plus selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Groupe d'âge	Région des Laurentides		Québec	
	%	Nombre	%	Nombre
1 à 17 ans	2,7 (+)	1 400	2,2	15 325
18 à 64 ans	10,5	19 485	10,3	266 830
65 ans ou plus	8,3 (-)	4 225	9,1	71 690


(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01.

Prévalence des troubles anxio-dépressifs à la hausse chez les jeunes

La prévalence des troubles anxio-dépressifs diffère selon les groupes d'âge. En 2014-2015, elle est plus élevée chez les 18 à 64 ans (10,5 %) et le groupe des 65 ans ou plus (8,3 %) que chez les 1 à 17 ans (2,7 %) de la région des Laurentides.

La prévalence des troubles anxio-dépressifs était en hausse constante chez les 1 à 17 ans de la région, passant de 1,4 % en 2000-2001 à 2,5 % en 2011-2012. La situation s'est toutefois stabilisée dans les deux dernières années. À l'inverse, on remarque une tendance à la baisse de la prévalence des 18 à 64 ans (de 10,7 % à 10,5 %) et des 65 ans ou plus (de 9,8 % à 8,3 %) dans la région des Laurentides.

La prévalence des troubles anxio-dépressifs des 1 à 17 ans est significativement supérieure dans la région comparativement au Québec depuis plus d'une décennie. En contrepartie, la prévalence des 65 ans ou plus de la région est inférieure à celle du Québec depuis 2009-2010.



Source(s) : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec