



### Rôles et responsabilités des intervenants travaillant dans les complexes

Dès la reconnaissance de l'arrêt cardiorespiratoire (ACR) :

1. Lancer le Code bleu N95 et mentionner à la téléphoniste : Code bleu N95 dans le complexe U
2. Vérifier le niveau d'intervention médicale de l'usager
3. Mettre un masque réservoir à 100% à l'usager si disponible **ET** un masque de procédure par-dessus
4. Débuter le plus rapidement possible le massage cardiaque, minimalement avec la protection oculaire et un masque de procédure, et revêtir l'ÉPI en « **Gouttelettes/contact +** »; alterner toutes les 2 minutes au maximum avec un 2<sup>e</sup> intervenant
  - **Dès l'arrivée du DEA**, un intervenant peut installer les électrodes de défibrillation au bon endroit et suivre les recommandations du DEA
  - Il faut administrer un choc si recommandé par le DEA
5. Transférer l'usager dans l'UNIQUE chambre FERMÉE
  - Si un autre usager se trouve déjà dans la chambre fermée, il doit être sorti dès le lancement du Code bleu
  - Un membre du personnel doit s'assurer d'apporter le DEA et le chariot à code près de la chambre fermée
6. Installer une planche dorsale avec l'aide du 2<sup>e</sup> intervenant, dès que disponible
7. Lors de l'arrivée de l'équipe de réanimation Code bleu N95, assurer une transition de soins

### Rôles et responsabilités des intervenants de l'équipe Code bleu (urgence et/ou soins intensifs)

Les intervenants de l'équipe Code bleu continuent d'intervenir sans changement tel que mentionné dans la procédure *Réanimation cardiorespiratoire (RCR) et intubation endotrachéale chez la clientèle adulte dans un contexte de pandémie au virus SARS-CoV-2 en milieu hospitalier - Code bleu N95.*



Les étapes décrites dans cette procédure permettent de répondre à la spécificité des ressources disponibles dans les nouveaux complexes.

Pour plus d'informations sur le RCR et les rôles des autres intervenants, vous devez vous référer à la procédure ***Réanimation cardiorespiratoire (RCR) et intubation endotrachéale chez la clientèle adulte dans un contexte de pandémie au virus SARS-CoV-2 en milieu hospitalier – Code bleu N95***